

# 南但馬で安心して充実した自然学校を

## 本校の新型コロナウイルス感染症対応について

本校では、昨年度（令和2年度）から新型コロナウイルス感染拡大防止のために様々な取組を実施して、皆様のご利用をお待ちしております。ここでは一部ですが昨年度末から今年度当初にかけて新たに実施した対策を併せて紹介します。


### 各施設共通の対策



**CO2濃度測定器(CO2センサー)**  
換気状況を「見える化」し、換気のタイミングの目安に役立っています。



**アルコール消毒液**  
手指消毒と物品消毒に自由に使っていただけます。



**液体石けんとペーパータオル**  
野外を含めすべての手洗い場に設置しています。



**ふた付きのゴミ箱**  
手洗いで使用したペーパータオル用のゴミ箱です。

### 生活棟の対策



**空気清浄機の設置**  
ふれあいスペースに2台設置し、室内環境の一層の改善を図ります。



**換気扇の増設**  
換気扇を増設し、雨天時や寒い時期でも常時換気が可能になりました。



**ベッド・布団配置の工夫**  
頭と頭の距離を保つために、1F洋室でのベッド配置や2F和室での布団の敷き方の工夫をお示ししています。



### 食堂棟の対策



**自動水栓設備**  
手をかざすだけで、左から洗浄液、中央から水が出ます。(ハンドドライヤーは休止中です)



**自動検温付アルコールディスペンサー**  
無人で検温とアルコール消毒が可能です。(サーモグラフィもあります(右側写真))



**換気機能の強化**  
従来の機械換気設備(上側写真)に加えて新たに換気扇(下側写真)を2機追加しています。



**飛沫防止シールド**  
食卓には飛沫防止のためにシールドを設置しています。

### その他の対策



**貸出物品の消毒**  
貸出物品は返却時に消毒します。また、ヘルメットは番号を付与し、個人ごとの使用を容易にしています。



**待機者用テント**  
発熱等、万が一の場合の一時待機場所としてご利用いただけます。

紙幅の関係上、本校の新型コロナ対応の一部のみの紹介となりましたが、できる限りの準備をして皆様のご利用をお待ちしております。詳しい取組は本校HPをご覧ください(右下の二次元コードがご利用いただけます)。

これからも本校は利用校の先生方と連携し、児童の安心・安全な自然学校の実施に向けてハード面とソフト面の両面で努力を重ねて参ります。



※詳しくは、兵庫県立南但馬自然学校指導課までお問い合わせください。

# 兵庫県立南但馬自然学校の換気設備等について

新型コロナウイルス感染拡大防止を図りつつ自然学校を実施できるよう令和2年8月から令和3年5月にかけて、3回に分けて換気設備工事を実施しました。

換気能力の向上により、本校の各施設において、施設定員上限いっぱいのご利用をされた場合でも、ビル管理法等の国の換気基準を満たしております。

なお下記の表の換気能力目安とは、換気設備使用時に室内の空気が1時間に何回程度入れ替わるか、おおよその数字であらわしたものです。







利用人数や機器の状況等によって換気能力が変化しますので、おおよその数字であることにご留意ください。




※換気設備

第1種機械換気：吸気・排気とも機械制御。

第3種機械換気：吸気は換気口から自然吸気。排気は機械で行う。


建物名	室名等	換気設備※	換気能力目安 (回/h)	設備写真
食堂棟	食堂	第1種 機械換気	約3回	  <p>機械換気設備+換気扇 ※網戸もあり</p>
				 <p>換気扇（大浴場2基、小浴場1基）</p>
浴室棟	大浴場	第3種 機械換気	約5回	 <p>換気扇（大浴場2基、小浴場1基）</p>
	小浴場	第3種 機械換気	約11回	 <p>天井扇 ※ルーバー窓や網戸もあり</p>
	脱衣場 ・ 廊下等	第3種 機械換気	約3回	 <p>換気扇（各脱衣室に1基） ※ルーバー窓もあり</p>

建 物 名	室 名 等	換気設備 ※	換気能力目安 (回/h)	設備写真
自然観察館	自然観察館	第3種 機械換気	約 2 回	 <p>換気扇（シロッコファン）4基</p>
但馬ふるさと館	工作室	第3種 機械換気	約 4 回	 <p>換気扇 4基 ※網戸もあり</p>
	研修室	第1種 機械換気	約 6 回	 <p>ロスナイ換気設備 3基</p>
	多目的 ホール	第1種 機械換気	約 4 回	 <p>機械換気設備 吸気ダクト4基</p>  <p>機械換気設備（機械室内）</p>  <p>換気扇 4基</p>


建 物 名	室 名 等	換気設備 ※	換気能力目安 (回/h)	設備写真
生活棟	1階洋室	第3種 機械換気	約 2~3 回	 換気扇（各居室） ※網戸もあり
	2階和室	第3種 機械換気	約 2~4 回	 通風ダクト（各居室）   換気扇2基（ふれあいスペース）

### 換気種別について


(1) 自然換気



(2) 第1種機械換気



(3) 第3種機械換気



### CO2濃度測定器（CO2センサー）

低濃度の場合は中央のOが緑色



濃度が高くなると中央のOが緑色から黄、橙、赤色に変化

